



SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

APELLIDOS, NOMBRE

D.N.I.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.

Resolución de 15 de noviembre de 2010 (B.O.C. nº 234 de 26/11/2010)

Categoría: **TÉCNICOS/AS DE SALUD PÚBLICA**

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente, rasgue el lomo derecho (ver figura esquema inferior derecha).
- Escriba sus datos personales en el recuadro superior.
- Este cuestionario consta de 150 preguntas y 10 de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 160. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **180 minutos**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las contestaciones erróneas restarán 1/5 del valor asignado a la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

- **SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**
- **ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER DEVUELTO COMPLETO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



- 1.- La violencia doméstica es la que se produce entre los que mantienen o han mantenido un vínculo:
- A) Pareja
 - B) Paterno-filial
 - C) Sólo conyugal
 - D) A y B son ciertas
- 2.- El instrumento de decisión en Reglamento Sanitario Internacional (RSI), para notificar a la OMS, por un Estado Parte de un evento que ha ocurrido en su territorio, contempla cuatro criterios. De los siguientes indique cual de ellos es falso:
- A) ¿Se trata de un evento inusitado o imprevisto?
 - B) ¿Existe un riesgo significativo de propagación internacional?
 - C) ¿Tiene el evento una incidencia lo suficientemente relevante?
 - D) ¿Existe un riesgo significativo de restricciones a los viajes o al comercio internacional?
- 3.-Cuál de los siguientes mecanismos de transmisión de una enfermedad es considerado como Mecanismo Indirecto:
- A) Suelos contaminados por esporas
 - B) Mordedura
 - C) Secreciones genitales
 - D) Manos contaminadas
- 4.- Una pirámide de población tipo campana
- A) Es típica de países muy desarrollados con un nivel sanitario muy alto
 - B) Es típica de países con natalidad y mortalidad muy bajas
 - C) Corresponde a poblaciones estacionarias y envejecidas
 - D) Tiene una base ancha con una disminución rápida hacia un vértice estrecho
- 5.- ¿Cuál es los siguientes supuestos NO está considerado como "Accidente Laboral"?
- A) Accidente "in itinere"
 - B) Accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas aunque sean distintas a las habituales
 - C) Accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo
 - D) Todos son supuestos de Accidentes Laborales
- 6.- En la priorización de posibilidades de mejora cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:
- A) Se debe de tener en cuenta el número de clientes afectados
 - B) El riesgo que comporta el problema para el cliente es uno de los factores ha tener en consideración.
 - C) Uno de los criterios debe ser el Coste diferencial (entre la solución prevista y la existencia del problema)
 - D) La capacidad del equipo para resolver el problema no debe ser un criterio para la priorización.
- 7.- ¿Cuándo se sospecha la existencia de un brote o situación epidémica?
- A) Cuando aumenta el numero de casos de una enfermedad por encima de la cifra habitual o esperada.
 - B) Cuando los casos se producen en un territorio concreto y en un corto espacio de tiempo.
 - C) Cuando se detecta una enfermedad nueva o hasta ese momento inexistente en la zona.
 - D) Todas las anteriores.

- 8.- Son factores predisponentes para la aparición de la Bulimia
- A) Ayunos y/o dietas muy restrictivas
 - B) La baja autoestima
 - C) El exceso de peso
 - D) Todas son correctas
- 9.- De acuerdo a la legislación vigente, NO tienen la consideración de accidentes de trabajo:
- A) Las enfermedades anteriores que se agraven con el trabajo
 - B) Los acaecidos en actos de salvamento relacionados con el trabajo
 - C) Los debidos a imprudencia temeraria del trabajador
 - D) Los accidentes in itinere.
- 10.- Cuando se analiza una muestra aleatoria de individuos procedentes de una población y se estima cuántos presentan una determinada condición, estamos ante un:
- A) Ensayo clínico aleatorio
 - B) Estudio transversal
 - C) Casos y controles
 - D) Cohortes
- 11.- ¿Cuáles de las siguientes se pueden considerar herramientas para la priorización de problemas?
- A) Votación
 - B) Matriz de Priorización
 - C) Diagrama de Pareto
 - D) Todas las anteriores
- 12.- Una de las siguientes afirmaciones es CIERTA en relación con los estudios de casos y controles. Señálela.
- A) Son transversales
 - B) No hay seguimiento
 - C) Los grupos de comparación se construyen en función de la presencia o ausencia del efecto
 - D) Dan más evidencias de causalidad que los estudios de cohortes
- 13.- Respecto a la vacunación antineumocócica, indique la opción INCORRECTA:
- A) En adultos se administra la vacuna de polisacáridos (23 valente)
 - B) La vacuna está contraindicada en pacientes inmunodeprimidos
 - C) Se recomienda revacunar con una dosis a las personas vacunadas hace más de 5 años, en mayores de 65 que recibieron la vacuna antes de los 60 años y personas de alto riesgo de infección neumocócica grave
 - D) Las personas mayores de 65 años, especialmente las que están, o vayan a ser, institucionalizadas, se encuentran entre las indicaciones de la vacuna por presentar alto riesgo de morbimortalidad por neumococo
- 14.- La efectividad es un concepto relacionado con:
- A) Es la eficacia en poblaciones reales y situaciones concretas
 - B) Depende del coste
 - C) Es universal
 - D) Es la eficacia al mínimo coste
- 15.- Son vacunas de gérmenes vivos atenuados:
- A) Difteria
 - B) Tétanos
 - C) Tifoidea oral
 - D) Meningococo C

- 16.- Todas las proposiciones siguientes expresan las ventajas de los estudios de casos y controles, excepto:
- A) Son más baratos que los estudios de cohorte.
 - B) Son muy eficientes en el estudio de enfermedades poco frecuentes.
 - C) Pueden examinarse múltiples factores etiológicos para una misma enfermedad.
 - D) Están menos expuestos a incurrir en sesgos que los estudios de cohortes.
- 17.- Con respecto a la fuerza de la asociación, señale la opción falsa:
- A) Consiste en la relación entre la frecuencia de aparición de una enfermedad en los sujetos expuestos a un factor de riesgo frente a los no expuestos.
 - B) Se mide a través del riesgo relativo (RR).
 - C) Un Riesgo Relativo elevado indica una menor probabilidad causal.
 - D) Sea cual sea la magnitud de la asociación causal, la relación causa-efecto no puede descartarse.
- 18.- Respecto a los diagramas de caja-bigotes, es incorrecto afirmar que:
- A) Es útil en la interpretación de la prueba de t-Student para datos independientes.
 - B) Los bordes inferior y superior de la caja representan a los cuartiles 1 y 3.
 - C) Son útiles para advertir la presencia de valores atípicos o outliers.
 - D) La línea central de la caja representa la media de la categoría.
- 19.- En el enfoque crítico de la educación sanitaria se caracteriza por:
- A) Concepción positivista de la Ciencia
 - B) La responsabilidad de las conductas insanas es individual.
 - C) Los determinantes de la enfermedad son factores sociales, culturales y económicos
 - D) Las estrategias de intervención preconizadas están dirigidas exclusivamente al individuo.
- 20.- El índice de Friz
- A) Se calcula dividiendo la población de 6 a 15 años entre la población de 45 a 65 años
 - B) Se calcula dividiendo la población de 0 a 20 años entre la población de 30 a 50 años
 - C) Se calcula dividiendo la población de 15 a 50 años entre la población mayor de 50 años
 - D) Ninguna de las anteriores es correcta
- 21.- Las Guías de Práctica Clínica nacen por los siguientes motivos excepto uno:
- A) Para facilitar la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas
 - B) Para aumentar la variabilidad de la práctica clínica.
 - C) Para reducir la variabilidad de la práctica clínica.
 - D) Para paliar las carencias en la efectividad clínica
- 22.- ¿Cuál es la medida de asociación que se utiliza más frecuentemente en los estudios de cohortes?
- A) Odds Ratio
 - B) Riesgo relativo
 - C) Intervalo de confianza
 - D) Ninguna de ellas

- 23.- ¿Cuál de los siguientes indicadores de mortalidad es más adecuado para comparar dos comunidades?
- A) Tasa bruta
 - B) Tasa específica por causa
 - C) Tasa estandarizada por edad
 - D) Mortalidad proporcional
- 24.- Queda incluido bajo el término de Violencia doméstica
- A) El maltrato físico a la pareja
 - B) El maltrato sexual a la pareja
 - C) El maltrato psicológico a la pareja
 - D) Todas son correctas
- 25.- De las siguientes enfermedades, ¿cuál no tiene un origen bacteriano?. Señale la respuesta correcta.
- A) TBC.
 - B) Sífilis.
 - C) Actinomicosis.
 - D) Todas son de origen bacteriano.
- 26.- ¿En qué capítulo de la Ley 41/2002, se regula el derecho a la intimidad?
- A) Capítulo II
 - B) Capítulo III
 - C) Capítulo IV
 - D) Capítulo V
- 27.- Queremos estimar la relación causal entre la enfermedad cardiovascular (ECV) y el tabaquismo ¿Cuál es el tipo de estudio más apropiado?
- A) Estudio Experimental
 - B) Estudios de Cohorte
 - C) Estudio Descriptivos Transversal
 - D) Estudio Ecológico
- 28.- ¿En que situaciones un profesional queda exonerado del deber de secreto profesional?
- A) Obligación de colaborar con la Administración de Justicia
 - B) Declaración de una enfermedad infecto contagiosa de declaración obligatoria
 - C) Cuando el paciente consiente en que se revelen sus datos sanitarios
 - D) Todas las anteriores
- 29.- De las siguientes afirmaciones, señale la correcta:
- A) Una prueba de significación estadística no informa de la posible causalidad de una asociación.
 - B) A menor valor de p , mayor es la magnitud de la asociación
 - C) En un estudio con una alta muestra de sujetos, cuanto mayor es la magnitud de la asociación, menor es el valor de la p .
 - D) Si un estudio se diseña con una potencia estadística superior al 80%, se podrá asegurar que, en caso de encontrar una asociación estadísticamente significativa, esta será causal.
- 30.- En lo referente a los criterios de causalidad, señale lo verdadero:
- A) Los más aceptados son los de Bradford Hill.
 - B) La causa debe anteceder a la enfermedad que provoca.
 - C) La evidencia experimental es la prueba causal por excelencia.
 - D) Todas son correctas.

- 31.- Todas las técnicas siguientes permiten prevenir o controlar el efecto de confusión en un estudio epidemiológico, excepto una:
- A) Ciego
 - B) Asignación aleatoria
 - C) Análisis estratificado
 - D) Restricción en la selección de los sujetos
- 32.- ¿Cuales son las funciones de la vigilancia epidemiologica?
- A) Reunir toda la información necesaria y actualizada
 - B) Procesar, analizar e interpretar datos.
 - C) Hacer las recomendaciones pertinentes que deriven de las funciones anteriores para realizar las acciones de control inmediato o a mas largo plazo.
 - D) Todas las anteriores
- 33.- A la salida de población desde una zona se le denomina
- A) Inmigración
 - B) Emigración
 - C) Migración
 - D) Movimiento natural
- 34.- Son diseños de Estudios Experimentales todos EXCEPTO:
- A) Estudios de Supervivencia
 - B) Estudios de Toxicidad de un fármaco
 - C) Estudios e Intervención Comunitaria
 - D) Estudios de Farmacocinética
- 35.- ¿En cual de los siguientes estudios NO se puede asegurar una adecuada secuencia temporal entre una enfermedad y su posible causa?
- A) Ensayo clínico.
 - B) Estudios de cohortes prospectivos.
 - C) Estudios de cohortes retrospectivos.
 - D) Transversal.
- 36.- Sobre la estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, denominada "Circulo o Rueda de Deming" es correcto:
- A) El orden de los cuatro pasos es: Planificar, Actuar, Comprobar y Ejecutar.
 - B) El primer paso es definir los objetivos y poner en marcha las acciones previstas.
 - C) El tercer paso consiste en medir los resultados y comparar con los objetivos.
 - D) El último paso pretende detectar los errores y establecer acciones de mejora.
- 37.- En pacientes con infección VIH/SIDA ¿cuál de estas vacunas está contraindicada?
- A) Tétanos-difteria del adulto (Td)
 - B) Polio oral
 - C) Gripe inactivada
 - D) Neumococo
- 38.- A la probabilidad de que un individuo sano sea clasificado como sano por un test diagnóstico se le denomina:
- A) Sensibilidad
 - B) Especificidad
 - C) Precisión
 - D) Fiabilidad

- 39.- Señala la afirmación incorrecta acerca de los elementos de investigación de un brote epidémico.
- A) Estudio descriptivo.
 - B) Análisis epidemiológico de los factores de exposición.
 - C) Estudio prospectivo.
 - D) Estudio medioambiental y de higiene de alimentos.
- 40.- ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los estudios de casos y controles frente a otros tipos de estudios?
- A) Estiman directamente la incidencia
 - B) Duración
 - C) Aplicable al estudio de enfermedades raras
 - D) Permite el análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad
- 41.- De los siguientes sistemas de información, cual NO está incluido en la Vigilancia Epidemiológica:
- A) El sistema de farmacovigilancia
 - B) Los grupos relacionados con diagnósticos (GRD)
 - C) Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)
 - D) Los registros de Mortalidad y Morbilidad
- 42.- Cual de los siguientes métodos no es correcto para el análisis causal de los problemas de calidad:
- A) El diagrama de Ishikawa
 - B) Histograma.
 - C) Estudios de cohortes
 - D) Grafico de Pareto.
- 43.- Es cierto que el empresario está obligado a:
- A) Tener un listado de los trabajadores expuestos en la empresa a agentes biológicos de los grupos 3 y 4
 - B) La lista de los trabajadores expuestos y los historiales médicos deberán conservarse durante un plazo de 5 años después de finalizada la exposición
 - C) El plazo de conservación de la información se ampliará hasta 10 años en caso de exposición a agentes biológicos con capacidad conocida de provocar infecciones persistentes o latentes
 - D) B y C son ciertas
- 44.- De las siguientes pruebas, ¿cuál no utiliza antígenos treponémicos?.
- A) FTA.
 - B) TPI.
 - C) VDRL.
 - D) TPHA.
- 45.- ¿En cuál de los siguientes estudios no se puede asegurar una adecuada secuencia temporal entre una posible causa y una enfermedad?
- A) Ensayo Clínico
 - B) Estudio de Cohortes
 - C) Estudio de Casos y Controles
 - D) Estudio Transversal

- 46.- El RD 1299/2006 que aprueba el cuadro de enfermedades profesionales, NO incluye:
- A) Carcinoma de vejiga por exposición a aminas
 - B) Carcinoma epidermoide de piel por radiaciones ionizantes
 - C) Angiosarcoma hepático por cloruro de vinilo
 - D) Todas son enfermedades profesionales
- 47.- ¿Qué respuesta de las señaladas sobre los denominados estudios antes-después no es cierta?
- A) Son estudios meramente descriptivos
 - B) Son estudios en los que el investigador controla el factor
 - C) Su mayor inconveniente es que no tienen grupo control
 - D) Sirven para determinar la eficacia de una medida.
- 48.- En relación al ejercicio físico es cierto:
- A) La frecuencia con que se realiza ejercicio físico presenta una asociación inversa con el riesgo de desarrollar diabetes
 - B) Se ha encontrado una importante asociación inversa de la incidencia de sobrepeso con el sedentarismo
 - C) El ejercicio anaeróbico es el más beneficioso desde el punto de vista cardiovascular
 - D) Todas son ciertas
- 49.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la obesidad abdominal es falsa?
- A) Está asociada con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular
 - B) Está asociada con un mayor riesgo de diabetes
 - C) En mujeres, se diagnostica si el valor del perímetro abdominal es superior de 92 cm.
 - D) En hombres, se diagnostica si el valor del perímetro abdominal es superior de 102 cm.
- 50.- Cual de los siguientes Sesgos podría controlarse en la fase de análisis de los resultados de un estudio
- A) Sesgo de confusión
 - B) Sesgo de Berkson
 - C) Sesgo de agregación
 - D) Sesgo de memoria
- 51.- En la actualidad la forma más común de candidiasis oral es:
- A) C. pseudomembranosa aguda.
 - B) C. eritematosa aguda.
 - C) C. eritematosa crónica.
 - D) C. hiperplásica crónica.
- 52.- La Mortalidad Perinatal
- A) Es la suma de la Mortalidad Prenatal, la Mortalidad Intraparto y la Mortalidad Neonatal
 - B) Es la suma de la Mortalidad Prenatal, la Mortalidad Intraparto y la Mortalidad Neonatal Precoz
 - C) Es la suma de la Mortalidad Prenatal, la Mortalidad Intraparto y la Mortalidad Neonatal Tardía
 - D) Es la suma de la Mortalidad Intraparto, la Mortalidad Neonatal y la Mortalidad Postnatal

- 53.- ¿Cuál de los siguientes indicadores es el mejor para evaluar los resultados de un programa sanitario?.
- A) El cumplimiento de los indicadores por parte de los individuos.
 - B) La satisfacción.
 - C) La eficiencia.
 - D) El coste de los recursos utilizados.
- 54.- En un ensayo clínico que compara un nuevo antiepiléptico frente al tratamiento con fenobarbital, valorando la ausencia de convulsiones. Tras 5 años de tratamiento, se han obtenido los siguientes resultados: Nuevo antiepiléptico: 5 crisis convulsivas sobre 100 pacientes. Fenobarbital: 10 crisis sobre 100 pacientes. ¿Cuántos pacientes debería tratar durante 5 años con el nuevo antiepiléptico para evitar un episodio convulsivo en comparación con el tratamientos con fenobarbital?
- A) 2 pacientes.
 - B) 5 pacientes.
 - C) 20 pacientes.
 - D) 25 pacientes.
- 55.- Indique cuál de estas enfermedades NO es una enfermedad infecciosa emergente/reemergente:
- A) Fiebre de Ébola
 - B) Tuberculosis
 - C) Hepatitis B
 - D) SIDA
- 56.- ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?
- A) Control de Calidad esencialmente supone: Medir el resultado, comparar con el objetivo y actuar sobre las diferencias.
 - B) Mejora continua de la calidad esencialmente supone: Identificar las oportunidades de mejora, diagnosticar las causas y buscar e implantar soluciones.
 - C) Todas las anteriores
 - D) Ninguna de las anteriores
- 57.- Si una determinada prueba de cribado posee para un determinado punto de corte una sensibilidad del 98%, significa que tiene un un 2% de:
- A) falsos negativos
 - B) falsos positivos
 - C) especificidad
 - D) valor predictivo positivo
- 58.- La periodontitis agresiva no se caracteriza por:
- A) Patrón de destrucción avanzado en poco tiempo.
 - B) Desproporción entre el índice de placa y pérdida de inserción.
 - C) Composición de la placa bacteriana inespecífica.
 - D) Susceptibilidad del huésped elevada.
- 59.- En la enfermedad de Von Willebrand, señale lo correcto.
- A) El Factor Von Willebrand interviene en la interacción de las plaquetas con el endotelio.
 - B) El FVW interviene en la estabilización del factor X.
 - C) El FVW se sintetiza en el hígado.
 - D) Es la hemopatía congénita más infrecuente.

- 60.- El Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud 2006-2010 establece estrategias para fomentar la excelencia en la práctica clínica, que en el caso de los dispositivos docentes, se sustancia en:
- A) Evaluar las tecnologías y procedimientos clínicos como soporte a las decisiones clínicas y de gestión.
 - B) Acreditar y auditar centros y servicios sanitarios.
 - C) Mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los centros sanitarios del SNS.
 - D) Mejorar la atención a los pacientes con determinadas patologías.
- 61.- La Carta de los Derechos y de los Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios del Sistema Canario de la Salud, recoge el:
- A) Deber de respeto a la dignidad personal y profesional de cuantos prestan sus servicios en el Sistema Canario de la Salud.
 - B) Deber de presentar reclamaciones ante la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios.
 - C) Deber de sobre el estado físico ó salud, leal, verdadero y de colaborar en su obtención.
 - D) Deber de confidencialidad de todos los datos relativos a la salud.
- 62.- Como medidas preventivas y precauciones universales en la práctica de trabajo médico-quirúrgico es cierto:
- A) El lavado de manos antes y después de atender a cada paciente, es una de las medidas más importantes para el control de las infecciones del medio sanitario
 - B) Se deben eliminar los objetos cortantes en las bolsas de plástico de los cubos de basura
 - C) Las gasas, compresas, material biológico y útiles desechables cortantes y punzantes utilizados se dispondrán conjuntamente en las bolsa de residuos contaminados
 - D) A y C son ciertas
- 63.- Respecto a las fuentes de error de un estudio, señale la falsa:
- A) El aumento de tamaño de la muestra disminuye el error aleatorio.
 - B) El sesgo de selección se presenta con frecuencia en los estudios observacionales.
 - C) El aumento de tamaño de la muestra disminuye el sesgo de selección.
 - D) El fenómeno de confusión puede ser controlado en la fase de análisis de los resultados.
- 64.- La carta de los Derechos y de los Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios de Sistema Canario de la Salud, se regula por:
- A) Orden de la Consejería de Sanidad
 - B) Decreto del Gobierno de Canarias
 - C) Ley del Parlamento
 - D) Decreto del Presidente
- 65.-Cuál de las siguientes vacunas es obtenida por recombinación genética
- A) Vacuna contra la hepatitis B
 - B) Vacuna contra la viruela
 - C) Vacuna contra el sarampión
 - D) Vacuna contra la rubéola

- 66.- De lo siguiente sobre vacunas es cierto:
- A) La vacuna contra la rubéola es altamente inmunógena consiguiendo altas tasas de seroconversión en los seronegativos vacunados
 - B) La vacuna de la varicela es una vacuna de virus vivos atenuados. Su principal ventaja es la alta resistencia a temperatura ambiente
 - C) La vacuna antitifoidea se prepara a partir de su toxina tratada con formol y calor
 - D) La vacuna contra la meningitis B del calendario de vacunación se administra a los 2, 4 y 18 meses de edad
- 67.- En relación con la vacunación con vacuna frente a la Hepatitis B, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?
- A) Las vacunas frente a la Hepatitis B son vacunas atenuadas.
 - B) El calendario vacunal de la Comunidad Autónoma de Canarias incluye 3 dosis a los 14 años.
 - C) La pauta de vacunación habitual en el adulto es de 3 dosis: 0, 6 y 12 meses.
 - D) La vacunación universal de todos los recién nacidos y adolescentes es la medida más eficaz para luchar contra la infección por el VHB.
- 68.- La células multinucleadas gigantes de TzanK, aparecen en:
- A) TBC.
 - B) Sífilis.
 - C) Actinomicosis.
 - D) Ninguna es correcta.
- 69.- La "falacia ecológica" es considerada como un sesgo de:
- A) Agregación
 - B) Selección Agregación
 - C) Información
 - D) A y C son correctas
- 70.- Uno de los indicadores más utilizados para reflejar las tendencias de mortalidad prematura, una parte de la cula es teóricamente evitable, permitiendo así definir las prioridades de actuación es:
- A) Tasa de Mortalidad Específica por causa.
 - B) Índice de Swarrop.
 - C) Tasa de Mortalidad.
 - D) Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP).
- 71.- ¿Cuál no es una micosis profunda?.
- A) La Blastomicosis.
 - B) La Histoplasmosis.
 - C) La Actinomicosis.
 - D) La Criptococosis.
- 72.- ¿Cuál de los siguientes estudios tiene mayor capacidad para establecer relaciones de causalidad?
- A) Ensayo clínico
 - B) Estudio de cohortes
 - C) Estudio de casos y controles
 - D) Estudios ecológicos

- 73.- Es objetivo de la Fase I de un Ensayo Clínico
- A) Evaluar eficacia y seguridad del tratamiento experimental en las condiciones de uso habituales
 - B) Determinar el rango de dosificación apropiado.
 - C) Estudiar la efectividad y seguridad en la utilización clínica diaria
 - D) Evaluar la toxicidad del Fármaco
- 74.- En relación con la aplicación de la Gestión de Calidad en las empresas de servicios, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:
- A) Los servicios son intangibles (no tienen forma y esto dificulta su gestión)
 - B) Los servicios se consumen en el mismo momento en que se producen, no se almacenan
 - C) Los servicios no dependen de las personas que los prestan
 - D) La propiedad de un producto se transfiere con la compra, en un servicio no
- 75.- Respecto a la formalización por escrito de la manifestación anticipada de voluntad recogida en el Boletín Oficial de Canarias. NO es correcto que:
- A) Puede manifestarse ante Notario.
 - B) Puede realizarse ante el Funcionario encargado del Registro de manifestaciones.
 - C) Formalizarse ante dos testigos.
 - D) Los testigos serán personas no vinculadas con el otorgante por razón de matrimonio ó relación análoga y parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad.
- 76.- Señale cual de los siguientes NO es un Sesgo de Selección:
- A) Sesgo del trabajador sano
 - B) Sesgo del voluntario
 - C) Sesgo de Berkson
 - D) Sesgo del observador
- 77.- La acreditación supone:
- A) Actividad mediante la cual un organismo autorizado reconoce la cualificación técnica de una entidad para expedir certificados a las empresas que lo soliciten
 - B) Acción por la cual se asegura que un determinado producto, servicio, etc. cumple con las exigencias marcadas en la normativa que se le aplica
 - C) Actividad por la cual se unifica la normativa general que regula la calidad de los productos y servicios de todos y cada uno de los países
 - D) Todas las anteriores
- 78.- Respecto al Programa de Atención Dental Infantil de Canarias (PADICAN), señale la respuesta CORRECTA:
- A) Es un programa de provisión mixta (pública y privada)
 - B) Va dirigido a la población de 5, 6 y 7 años
 - C) Sólo contempla prestaciones básicas
 - D) Incluye la atención dental ortodóncica
- 79.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una ventaja de la selección de controles de población demandante (de atención médica)?
- A) Tienden a recordar mejor su historia de exposición
 - B) Al estar enfermos es más fácil que tengan algún factor de riesgo relacionado con la enfermedad de estudio
 - C) Son más cooperativos, por lo que el número de no respuestas es menor
 - D) Más fácil de mantener al entrevistador "ciego" al grupo al que pertenece cada individuo.

- 80.-** Ante la realización de un ensayo clínico ¿Qué técnica nos puede ayudar a controlar el sesgo de selección?
- A)** Realizar un análisis estratificado
 - B)** Estudios doble ciego
 - C)** Usar un placebo
 - D)** Asignación aleatoria
- 81.-** En el Síndrome de Behcet, ¿cuál no se considera un criterio mayor?.
- A)** Úlceras orales y genitales recurrentes.
 - B)** Afectación del sistema nervioso central.
 - C)** Prueba de patergia positiva.
 - D)** Inflamación ocular.
- 82.-** Respecto a las sugerencias y reclamaciones, de los pacientes y usuarios de Sistema Canario de la Salud tienen derecho:
- A)** A formular sugerencias y reclamaciones.
 - B)** A recibir respuesta por escrito.
 - C)** Las dos respuestas son correctas.
 - D)** Ninguna es correcta.
- 83.-** Entre los indicadores medioambientales se encuentran:
- A)** Nivel de ruidos.
 - B)** Nivel de estudios.
 - C)** Hospitales disponibles.
 - D)** Índice Q.
- 84.-** Con respecto a la incidencia acumulada ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?
- A)** Corresponde al número de sujetos que presentan de una condición estudiada en un periodo de tiempo de observación
 - B)** Recoge los casos nuevos detectados durante el tiempo de exposición
 - C)** Es una medida basada en datos agregados
 - D)** Tiene en cuenta el tiempo de seguimiento de cada persona estudiada
- 85.-** Señale la respuesta errónea en relación a los objetivos de la Educación Sanitaria:
- A)** Identificar los factores de riesgo asociados a las enfermedades crónicas
 - B)** Modificación de hábitos y estilos de vida no saludables
 - C)** Lograr la participación activa de la población en la detección precoz de las enfermedades crónicas.
 - D)** Lograr la participación pasiva de la población en la detección precoz de las enfermedades crónicas.
- 86.-** En el sector de los servicios sanitarios los requisitos de gestión de la calidad se interpretan de forma diferente a otros sectores industriales debido a:
- A)** La implicación física y mental del paciente/cliente en la prestación de la asistencia.
 - B)** El cliente/paciente tiene conocimiento profesional del servicio prestado.
 - C)** El pago y recepción de los servicios sanitarios normalmente no están separados.
 - D)** Simplicidad de sus interacciones (paciente-profesionales-empresas de seguros-colegios profesionales-gobierno?)

- 87.- ¿Cuáles de las siguientes se pueden considerar herramientas para la detección de problemas?
- A) Tormenta de ideas (brainstorming)
 - B) Grupo nominal
 - C) Ambas
 - D) Ninguna
- 88.- El Diagrama de Causa Efecto o de espina de pescado de Ishikawa, es una herramienta utilizada como:
- A) Herramienta de priorización de problemas
 - B) Herramienta de mejora (solución de problemas)
 - C) Herramienta de detección de problemas
 - D) Herramienta análisis de problemas
- 89.- El Reglamento Sanitario Internacional (RSI):
- A) Solo recoge recomendaciones de agentes infecciosos de grupo de riesgo 4
 - B) Tiene como objeto prevenir la propagación internacional de enfermedades
 - C) Recoge recomendaciones de salud pública no vinculantes para los Estados Miembros de la OMS
 - D) No obliga a los países a la declaración de brotes epidémicos en sus territorios
- 90.- A la relación entre la eficacia conseguida y el gasto invertido se le denomina:
- A) Eficiencia
 - B) Eficacia.
 - C) Efectividad.
 - D) Equidad.
- 91.- La Ley 41/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente no menciona:
- A) El derecho a la información asistencial.
 - B) El derecho a la intimidad.
 - C) Los contenidos imprescindibles de una prescripción de prótesis
 - D) Todas son mencionadas por la Ley 41/2002.
- 92.- Con respecto a las siguientes opciones sobre educación sanitaria es correcto:
- A) Los periódicos tienen la ventaja de proporcionar la comprensión y retención del mensaje, en especial si son detallados
 - B) La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación de masas de mayor cobertura
 - C) La ventaja del cine y el video es que pueden ser utilizado como instrumentos complementarios en la educación bidireccional
 - D) Todas son correctas
- 93.- En el déficit de factor VIII y IX estará alterado:
- A) El tiempo de hemorragia.
 - B) El tiempo de tromboplastina parcial.
 - C) El tiempo de protrombina.
 - D) El tiempo de trombina.
- 94.- La elaboración de una Guía de Práctica Clínica sería una actividad que podría incluirse dentro de un proceso de carácter.
- A) Estratégico
 - B) Operativo
 - C) De apoyo
 - D) Ninguno de los anteriores

- 95.- ¿Cuál de las siguientes no es una meta de la Promoción de la Salud?
- A) Desarrollar políticas saludables
 - B) Reforzar la acción comunitaria
 - C) Hacer fáciles las elecciones sanas, creando ambientes que las favorezcan
 - D) Mantener la idea de que la salud es algo que pertenece a los profesionales sanitarios
- 96.- La medida de asociación utilizada en los estudios de casos y controles es:
- A) La odds ratio
 - B) El riesgo relativo
 - C) El coeficiente de correlación
 - D) El coeficiente de regresión
- 97.- La participación en un estudio puede cambiar el comportamiento de los sujetos, por el mero hecho de sentirse observados. Señale la opción correcta:
- A) La existencia de un grupo control minimiza este sesgo.
 - B) La variable respuesta se atribuye exclusivamente al factor en estudio.
 - C) Hacemos referencia a llamada Falacia Ecológica.
 - D) Se trata del sesgo de Selección, denominado efecto Hawthorne.
- 98.- Todas estas características forman parte de la etapa de formulación de objetivos de un plan y/o programa de salud, excepto:
- A) Definir la población diana
 - B) Definir el marco geográfico o ámbito de aplicación del programa
 - C) Selección de prioridades
 - D) Seleccionar los indicadores que valorarán el grado de consecución de los objetivos
- 99.- En un estudio transversal, 40 de los sujetos a los que se tenía previsto estudiar "no responden" a la invitación del investigador. Por esta razón, el investigador decide llamar a 100 sujetos más. Con esta decisión consigue:
- A) Disminuir el posible sesgo de selección introducido por los que no han respondido
 - B) Disminuir el posible sesgo de información introducido por los que no responden.
 - C) Disminuir los posibles factores de confusión introducidos por los sujetos que no responden.
 - D) Aumentar la precisión en la estimación de los resultados
- 100.- En el diseño de un plan y/o programa de salud, ¿cuál de los siguientes criterios no forma parte de la naturaleza de un objetivo?
- A) Vulnerabilidad
 - B) Pertinencia
 - C) Racionalidad
 - D) Factibilidad
- 101.- La mejor forma de verificar una hipótesis en epidemiología es a través de:
- A) Un estudio descriptivo.
 - B) Un estudio caso-control.
 - C) Un estudio experimental.
 - D) Un estudio de cohortes.

- 102.-** ¿Que nos indica un índice epidémico de gripe estacional de 1,1?
- A) Que hay menos casos declarados de gripe durante la semana que los esperados.
 - B) Que hay más casos declarados de gripe que en la semana previa.
 - C) Que durante la semana la incidencia de gripe ha sido la esperada.
 - D) Que hay una situación de epidemia.
- 103.-** La Trilogía de la Calidad fue desarrollada por:
- A) Joseph M. Juran
 - B) Edward W. Deming
 - C) Kaoru Ishikawa
 - D) Walter Shewhart
- 104.-** El actual calendario de vacunación infantil no contempla la vacunación para la:
- A) Difteria
 - B) Haemophilus influenzae tipo b
 - C) Hepatitis A
 - D) Parotiditis
- 105.-** ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de aplicabilidad práctica de la Epidemiología en el terreno de la Salud Pública?
- A) Monitorización de las E.D.O. en la Comunidad.
 - B) El estudio de un componente de una dieta particular como factor de riesgo para desarrollar cáncer.
 - C) La evaluación de la efectividad y del impacto de un programa.
 - D) Todas son correctas.
- 106.-** ¿Cuál de las siguientes condiciones NO es característica de un Estudio de Cohortes?
- A) Es un tipo de Estudio Experimental
 - B) Parte de una muestra de población sana
 - C) Dispone de datos individualizados
 - D) Es longitudinal
- 107.-** En un estudio de casos-controles la precisión en la estimación de la asociación entre una exposición y una enfermedad viene determinada por:
- A) Riesgo Relativo
 - B) Odds Ratio
 - C) Prueba de X²
 - D) Intervalo de confianza
- 108.-** Al aumentar la prevalencia de la enfermedad en la población a la que se aplica una prueba diagnóstica:
- A) La sensibilidad aumenta
 - B) La especificidad disminuye
 - C) El Valor Predictivo Negativo no se modifica
 - D) El Valor Predictivo Positivo aumenta
- 109.-** Cuando calculamos la tasa de incidencia de una determinada condición de salud o enfermedad, el denominador podría ser
- A) El nº de casos nuevos encontrados en un periodo
 - B) El total de casos encontrados
 - C) Personas - año en exposición
 - D) Todas las anteriores

- 110.-** ¿En cuál de los siguientes factores de riesgo cardiovascular destaca Canarias sobre todas las comunidades españolas?
- A) Prevalencia de hipercolesterolemia
 - B) Prevalencia de hipertensión arterial
 - C) Prevalencia de tabaquismo
 - D) No destaca en ninguno de los anteriores
- 111.-** ¿En qué tipo de evaluación económica se valoran los resultados clínicos a través de los años de vida ganados ajustados por calidad (AVAC)?:
- A) Análisis coste-efectividad.
 - B) Análisis coste-utilidad
 - C) Análisis coste-beneficio
 - D) Análisis coste-calidad.
- 112.-** La utilidad de la medida para detectar la enfermedad en el conjunto de la población objeto:
- A) Es la efectividad.
 - B) Es la eficacia.
 - C) Es la factibilidad.
 - D) Es la validez.
- 113.-** ¿Cuál de las siguientes estrategias es útil para prevenir o controlar un sesgo de selección de los pacientes en un ensayo clínico?
- A) Uso de técnicas de enmascaramiento
 - B) Asignación aleatoria
 - C) Análisis estratificado
 - D) Uso de placebo
- 114.-** La Política de Calidad debe ser determinada por:
- A) La alta dirección
 - B) El Departamento de Calidad
 - C) El responsable de Calidad
 - D) Los trabajadores
- 115.-**Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? :
- A) La eficacia evalúa los efectos sanitarios en los individuos realmente alcanzados por la intervención, aplicada en condiciones óptimas
 - B) Una buena eficacia no siempre implica una efectividad satisfactoria
 - C) El objeto de cualquier política de salud es lograr que la efectividad de la intervención alcance el nivel óptimo de su eficacia
 - D) La eficacia evalúa el beneficio sanitario potencial y real proporcionado por una intervención
- 116.-** ¿Cuál es la ventaja principal de las Guías de Práctica Clínica?
- A) Se basan en una revisión exhaustiva y un análisis crítico de la evidencia científica.
 - B) Flexibilidad para adaptarse a distintos contextos sanitarios.
 - C) Coste limitado.
 - D) Fáciles de realizar

- 117.- Respecto a la validez de un estudio señale la correcta:
- A) Un estudio no puede tener validez interna si tiene escasa validez externa.
 - B) La falta de comparabilidad de los grupos de un estudio afecta básicamente a su validez externa.
 - C) Unos resultados que carezcan de validez interna no pueden generalizarse a la población.
 - D) La definición de unos criterios de selección restrictivos, facilita la generalización de los resultados obtenidos.
- 118.- En un ensayo clínico que evalúa la eficacia de un nuevo hipolipemiente frente a la sinvastatina, se comete un error tipo II cuando:
- A) Rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera en la población.
 - B) Acepta la hipótesis nula cuando en realidad es falsa en la población.
 - C) Acepta la hipótesis alternativa cuando en realidad es falsa en la población.
 - D) Los autores cometen un falso positivo.
- 119.- En un Ensayo Clínico:
- A) Se asigna a los participantes a diferentes grupos según estén o no enfermos
 - B) Se utiliza la técnica del doble ciego
 - C) No es imprescindible el Consentimiento Informado del participante
 - D) Se verifican hipótesis etiológicas
- 120.- El número de personas que fallecen al día por infarto agudo de miocardio en la Comunidad de Canarias, es una variable aleatoria que obedece a una:
- A) Distribución Normal.
 - B) Distribución de Poisson.
 - C) Distribución Binomial.
 - D) Distribución Paramétrica.
- 121.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde con el término cliente?
- A) Organización o persona que recibe un producto o Servicio
 - B) Persona o entidad externa a la organización, que mantiene con ella una relación comercial
 - C) Persona que dentro de una organización demanda de otras la producción de un bien o servicio.
 - D) Organización o persona que proporciona un producto
- 122.- Es FALSO que el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas se deba a:
- A) Un cambio en el patrón de morbilidad
 - B) Un aumento en las tasas de mortalidad
 - C) Una mejora de las condiciones socio-sanitarias
 - D) Un incremento en la esperanza de vida
- 123.- En relación con la Calidad en la gestión de los servicios sanitarios, cuál de estas características es falsa:
- A) La prestación del servicio requiere de la presencia del cliente, que en el desarrollo de la misma participa en su elaboración y consumo
 - B) No es posible hacer bueno un servicio sanitario mal prestado
 - C) La calidad final es la suma de todos y cada uno de los eslabones que componen la cadena de valor del proceso sanitario
 - D) La prestación del servicio sanitario es homogénea y tangible

- 124.-** Entre las enfermedades crónicas mas relevantes en nuestro medio destacan:
- A) La diabetes tipo 2
 - B) La cardiopatía isquémica
 - C) El tabaquismo
 - D) Todas las anteriores
- 125.-** Señale cuál de las siguientes es una característica principal de un padrón municipal
- A) Es un documento administrativo y no estadístico
 - B) Es secreto
 - C) Se realiza a las 00:00 del primero de marzo de todos los años terminados en 1
 - D) Todas las anteriores son características de un padrón municipal
- 126.-** La profilaxis de la endocarditis bacteriana en niños alérgicos a la penicilina, la realizamos con:
- A) Azitromicina 50mg./Kg
 - B) Claritromicina 50mg./Kg
 - C) Cefalexina 10mg./Kg
 - D) Clindamicina 20mg./Kg
- 127.-** Con respecto a la objetividad y calidad de la información y promoción dirigida a los profesionales sanitarios en relación al uso racional del medicamento:
- A) Deberá estar de acuerdo con la información técnica y científica autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
 - B) Deberá ser rigurosa, bien fundada y objetiva y no inducir a error, de acuerdo con la legislación vigente.
 - C) Se ajustará a la ficha técnica.
 - D) Todas las anteriores son correctas
- 128.-** Se debe tener precaución con el uso de vasoconstrictores en los hipertensos en tratamiento con:
- A) Diuréticos.
 - B) Inhibidores del calcio.
 - C) Betabloqueantes.
 - D) IECA.
- 129.-** ¿Cuál de los siguientes estudios es más compatible con esta definición? : Observación Longitudinal, hay datos individualizados de cada participantes y parte de personas libres de enfermedad
- A) Cohorte
 - B) Ecológico
 - C) Experimental
 - D) Transversal
- 130.-** Atendiendo al sistema GRADE para la sistemática de elaboración de guías de practica clínica y la clasificación de la calidad de la evidencia, podemos afirmar que:
- A) Inicialmente evalúa la calidad de la evidencia en dos categorías (fuerte y débil)
 - B) Categoriza las variables independientes.
 - C) Gradúa la fuerza de las recomendaciones en cuatro categorías (alta.moderada-baja-muy baja)
 - D) Introduce en las recomendaciones un balance entre riesgos y beneficios.

- 131.-** El respeto a la dignidad personal y profesional de cuantos prestan sus servicios en el Sistema Canario de la Salud:
- A)** Es un derecho de los Pacientes y Usuarios Sanitarios.
 - B)** Es un deber de los Pacientes y Usuarios Sanitarios.
 - C)** Es un derecho y un deber de los Pacientes y Usuarios Sanitarios.
 - D)** Ninguna es correcta.
- 132.-** La presentación, en una comunidad o región, de un grupo de casos de enfermedad que excede la incidencia esperada, se conoce por:
- A)** Endemia
 - B)** Epidemia
 - C)** Agrupación de casos
 - D)** Brote
- 133.-** Un paciente acude a la consulta porque sus resultados han sido POSITIVO en una prueba diagnóstica. Para saber la probabilidad que el test sea erróneo debemos conocer:
- A)** La sensibilidad del test
 - B)** La especificidad del test
 - C)** El valor predictivo positivo del test
 - D)** El valor predictivo negativo del test
- 134.-** Con respecto a los procesos, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
- A)** Proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en otros elementos diferentes denominados resultados
 - B)** Procesos clave son aquellos que son esenciales para conseguir los objetivos de la organización
 - C)** Procesos operativos son actividades que la organización lleva a cabo pero que no constituyen su razón de ser
 - D)** Procesos de apoyo son actividades que la organización realiza para apoyar el funcionamiento de los procesos operativos
- 135.-** Queremos estimar la prevalencia de una enfermedad crónica ¿Cuál es el tipo de estudio más apropiado?
- A)** Estudios de Serie de Casos
 - B)** Estudios Casos-Control
 - C)** Estudio Descriptivos Transversal
 - D)** Estudio Ecológico
- 136.-** La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia contempla dentro de los requisitos necesarios para ser titular de derecho
- A)** Residir en territorio español los 5 años previos a la presentación de la solicitud
 - B)** Residir en territorio español 2 años previos a la presentación de la solicitud
 - C)** Para los menores de 5 años el periodo de residencia en territorio español es de 1 año
 - D)** Para los menores de 5 años, el periodo de residencia de un año se exige a quien ejerza su guarda y custodia
- 137.-** ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los estudios transversales?
- A)** Permiten estimar la prevalencia de una enfermedad
 - B)** Permiten estudiar varios factores de riesgo simultáneamente
 - C)** Se realizan en un corto período de tiempo
 - D)** Son útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes

- 138.-** En relación a las epidemias es cierto
- A) Si la transmisión es débil y persistente se habla de hiperendemia
 - B) En una epidemia propagativa es característico su explosividad inicial
 - C) Pueden ser de fuente común, propagativas o mixtas
 - D) B y C son ciertas
- 139.-** En relación al tabaco como factor de riesgo cardiovascular ¿qué es cierto?
- A) La prevalencia de hábito tabáquico entre el personal sanitario es similar al de la población general
 - B) El tabaco si bien es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, no es considerado como un factor de riesgo independiente
 - C) Para valorar la actitud ante el tabaco se establecen las siguientes fases: precontemplativa, contemplativa, de acción y/o de consolidación
 - D) Al tabaco se atribuye un altísimo porcentaje de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
- 140.-** Señala la respuesta equivocada en relación a las características que debe reunir una guía de práctica clínica como actividad de diseño de calidad:
- A) Sus recomendaciones deben basarse en la evidencia científica
 - B) Los grupos de pacientes a los que va dirigida deben estar bien definidos
 - C) No deben dar opción a la flexibilidad en su manejo
 - D) Su revisión debe estar explícitamente planificada
- 141.-** El objetivo de un estudio es comprobar si un analgésico es eficaz en el control del dolor postoperatorio. El investigador recoge una variable con dos categorías, con dolor/sin dolor, en dos observaciones, a la primera y segunda horas. ¿Cuál de las siguientes pruebas estadísticas es correcto aplicar?
- A) Prueba de McNemar.
 - B) T de SStudent para datos pareados.
 - C) Prueba de los Signos.
 - D) Prueba de Wilcoxon para datos pareados.
- 142.-** Es derecho de los pacientes y usuarios del Sistema Canario de la Salud:
- A) La libre elección de médico general, pediatra (hasta los 14 años), tocoginecólogo y psiquiatra.
 - B) La libre elección de médico general y pediatra (hasta los 14 años).
 - C) La libre elección de médico general, pediatra (hasta los 14 años), y tocoginecólogo.
 - D) La libre elección de médico general, pediatra (hasta los 14 años), tocoginecólogo, cirujano y psiquiatra.
- 143.-** De los siguientes diseños de estudios epidemiológicos cuál elegiría para valorar la eficacia de un medicamento
- A) Estudio de Cohorte
 - B) Estudio Caso-Control
 - C) Ensayo Clínico
 - D) Ensayo de Campo

- 144.-** Tras el análisis de las causas de no conformidad de un proceso sanitario propuesto por una auditoría, debemos diferenciar en las acciones de mejora que:
- A)** La acción correctiva se toma para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
 - B)** La acción correctiva se toma para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
 - C)** La acción preventiva se toma para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
 - D)** Ambas acciones elimina causas de no conformidad potenciales.
- 145.-** Entre las características de un Factor de Confusión se encuentra:
- A)** Esta asociado con el factor de estudio.
 - B)** Debe ser un paso intermedio en la relación factor de estudio y variable respuesta.
 - C)** Por definición, no se asocia a la variable respuesta.
 - D)** Sólo pueden ser controlados antes de la fase de análisis.
- 146.-** Un estudio de evaluación económica que utiliza como denominador los años de vida ajustados por calidad incorporando las preferencias de los individuos y la sociedad, se considera
- A)** Estudio de minimización de costes
 - B)** Estudio de coste efectividad
 - C)** Estudio de coste beneficio
 - D)** Estudio de coste utilidad
- 147.-** ¿Cuál de las siguientes condiciones NO es característica de un Estudio de Cohortes?
- A)** Es un tipo de Estudio Observacional
 - B)** Parte de una muestra de población enferma
 - C)** Dispone de datos individualizados
 - D)** Son de larga duración y costosos
- 148.-** ¿Qué medida es la mejor para realizar inferencias causales en la relación exposición enfermedad?
- A)** Riesgo Relativo
 - B)** Odds Ratio
 - C)** Tasa de incidencia
 - D)** Tasa de prevalencia
- 149.-** Sobre la escrófula. Señale la respuesta correcta.
- A)** Aparece en la sífilis secundaria.
 - B)** Es una adenitis tuberculosa de localización cervical.
 - C)** Es una forma cérvicofacial de Actinomicosis.
 - D)** Ninguna.
- 150.-** Se considera accidente de trabajo:
- A)** A los accidentes producidos en ocasión del desarrollo de las tareas encomendadas al trabajador aunque sean distintas a las habituales
 - B)** Al accidente que sufre el trabajador en el desplazamiento de ida y vuelta al trabajo
 - C)** Las enfermedades comunes que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo y no estén incluidas en la lista de enfermedades profesionales
 - D)** Todas son ciertas

PREGUNTAS DE RESERVA

- 151.- El catálogo de servicios que contempla la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia NO incluye:
- A) Servicio de Telemedicina
 - B) Servicio de Centro de Noche
 - C) Servicio de Centro de Día de Atención Especializada
 - D) Servicio de Atención Residencial
- 152.- Con respecto al método de discusión de grupo es correcto que:
- A) Como requisito debe incluir un director y un secretario que tome notas y haga un resumen con conclusiones finales.
 - B) No es una técnica aconsejable para la educación a jóvenes.
 - C) Debe ser considerado como un método indirecto, ya que el director sólo debe actuar como moderador.
 - D) Es una técnica especialmente útil para la adquisición de conocimientos.
- 153.- Es tarea del profesional sanitario en la prevención de la Violencia Doméstica (VD), EXCEPTO:
- A) La detección temprana de casos de VD
 - B) La elevación del nivel educativo de la mujer
 - C) La participación en los programas de prevención
 - D) Todas son tareas
- 154.- El índice sintético de fecundidad:
- A) Es el número promedio de hijos por matrimonio
 - B) Es el número promedio de embarazos por mujer
 - C) Se calcula en base a las tasas de fecundidad específica por edad
 - D) Es un índice de fertilidad
- 155.- La prueba de Screening más utilizada en el diagnóstico de la infección por el VIH, es:
- A) Weestern-blot.
 - B) Inmunofluorescencia indirecta (IFI)
 - C) Técnica inmunoenzimática (EIA)
 - D) Radioinmunoprecipitación (RIPA)
- 156.- La glositis intersticial, señale la respuesta correcta:
- A) Aparece en la sífilis secundaria.
 - B) Se la considera una lesión precancerosa.
 - C) Son muy contagiosas.
 - D) Aparece en la sífilis primaria.
- 157.- Los Centros Sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, y como mínimo:
- A) Dos años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
 - B) Tres años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
 - C) Cuatro años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
 - D) Cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
- 158.- La evaluación dirigida a saber si las actuaciones se realizan tal y como se ha establecido en el protocolo de investigación se denomina:
- A) Evaluación del proceso
 - B) Evaluación de las actividades.
 - C) Evaluación de la estructura.
 - D) Evaluación de los resultados.

159.- En la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿qué criterio/s se utiliza/n para clasificar la dependencia?:

- A)** La necesidad de ayuda para las actividades básicas de la vida diaria
- B)** La necesidad de apoyo para la autonomía personal
- C)** El nivel de autonomía e intensidad de cuidados
- D)** Todas las respuestas son correctas.

160.- El signo de Nikolski positivo lo encontramos en:

- A)** Pénfigo vulgar.
- B)** Síndrome de Stevens Johnson.
- C)** Necrólisis epidérmica tóxica.
- D)** Todas las anteriores.

